






















190013, Санкт-Петербург, ул. Введенского кан, д. 7, оф. 103
т./ф. (812) 326-40-37, 326-79-39
www.helvetic-a-spb.ru

ГЕЛЬВЕТИКА


ФОТО	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	ЦЕНА (руб.)
Дюралайт круглый на лампах накаливания. РАСПРОДАЖА!				
	DBDL-2W-100M-240V	Дюралайт DURABEST - фиксинг суперяркий, диаметр – 13 мм, 2-х проводной, цвета: синий, прозрачный. Мощность - 16,56 W/м, кратность реза - 1 м	м.	50
Дюралайт круглый светодиодный.				
	PHF-RL-R2W-LED	Фиксинг, 2-х проводной, диаметр - 13 мм, 220V, медный провод, 36 светодиодов в метре. Рекомендуется подключать, в одну линию, не более 70 метров. Цвета:		
		красный, желтый, кратность реза 2 м, 1.44W	м.	100
		синий, зеленый, кратность реза 2 м, 2.16W	м.	135
		белый, кратность реза 2 м, 2.16W	м.	150
		тепл.белый, кратность реза 2м	м.	180
	мульти, кратность реза 2 м, 1.68W	м.	140	
	PHF-RL-R3W-LED	Чейзинг, 3-х проводной, диаметр - 13 мм, 220V, медный провод, 36 светодиодов в метре. Рекомендуется подключать, в одну линию, не более 70 метров. Цвета:		
		красный, желтый, кратность реза 2 м, 1.44W	м.	150
		синий, кратность реза 2 м, 2.16W	м.	200
		белый, кратность реза 2 м, 2.16W	м.	250
Контроллеры для круглого светодиодного дюралайта чейзинг:				
	SL-3F-100	Контроллер для светодиодного дюралайта с силовым шнуром, до 100 м	шт.	950

Комплектующие для дюралайта				
	DL-2W-40	силовой шнур с вилкой 1,83м для круглого дюралайта фиксинг D=13мм, силовой контакт/сеть	шт.	100
	DL-2W-41	контакт силовой для круглого дюралайта фиксинг D=13мм, для соединения дюралайт/силовой шнур	шт.	25
	DL-2W-42	соединительный коннектор (муфта), для круглого дюралайта фиксинг на лампах накаливания D=13мм, дюралайт/дюралайт	шт.	25
	DL-3W-42	соединительный коннектор (муфта), для круглого дюралайта чейзинг на лампах накаливания D=13мм, дюралайт/дюралайт	шт.	25
	DL-2W-435	соединительный коннектор (муфта) PVC "Невидимка" с термоусадочной трубкой, для круглого дюралайта финсинг на лампах накаливания D=13мм	шт.	63
	DL-3W-43-Y	кабель Y-образный для круглого дюралайта чейзинг на лампах накаливания, D=13мм	шт.	136
	LED-CONNECT-2W	соединительный коннектор (муфта), для круглого LED дюралайта фиксинг, D-13мм, дюралайт/дюралайт	шт.	45
	LED-CONNECT-3W	соединительный коннектор (муфта), для круглого LED дюралайта чейзинг D-13мм, дюралайт/дюралайт	шт.	45
	SL-2F-Z	силовой шнур с вилкой и контактом для LED дюралайта фиксинг 13мм	шт.	175
	SL-3F-Z	силовой шнур с вилкой и контактом для LED дюралайта чейзинг 13мм	шт.	175
	LED-2W-100	силовой шнур с контактом, без вилки для LED дюралайта финсинг 13мм	шт.	150
	LED-2W-100-S1	Силовой шнур с термобусадочной трубкой без контакта для LED дюралайта фиксинг	шт.	170
	SL-3F-Z1	Силовой шнур с термобусадочной трубкой без контакта для LED дюралайта чейзинг	шт.	170
	LED-2W-100-S5	Контакт силовой для круглого дюралайта фиксинг D=13мм, для соединения дюралайт/силовой шнур с термоусадочной трубкой	шт.	5
	SL-3F-Z2	Контакт силовой для круглого дюралайта чейзинг D=13мм, для соединения дюралайт/силовой шнур с термоусадочной трубкой	шт.	5
	END CAP	заглушка для круглого дюралайта D=13мм	шт.	5
	DL-2W-45	клипса монтажная для круглого дюралайта D=13мм	шт.	15






Гибкий неон(LEDNEON FLEX)

	LN-FX-50M-240V	Леднеон-флекс - сечение 14x27,5мм (мин.отрезок - 1,52м) красный, желтый, 4,7W	м.п.	600
		Леднеон-флекс - сечение 14x27,5мм (мин. отрезок - 0,91м) синий, 6,6W	м.п.	660
		Леднеон-флекс - сечение 14x27,5мм (мин. отрезок - 0,91м), зеленый, 6,6W	м.п.	1 260
		Леднеон-флекс - сечение 14x27,5мм (мин. отрезок - 0,91м) белый цвет, 6,6W	м.п.	1 260
Комплектующие для LEDNEON FLEX				
	LN-FX-CA0	Силовой шнур с вилкой без силового контакта для Ledneon flex 4A	шт.	200
	LN-FX-CA-2	Силовой контакт для соединения LedNeonFlex с силовым кабелем	шт.	50
	LN-FX-CA-3	Соединительный коннектор (муфта) "Невидимка" с термоусадочной трубкой, LedNeonFlex/LedNeonFlex	шт.	70
	LN-FX-CA-4	Заглушка	шт.	20
	LN-FX-X	Соединительный Т -коннектор, LedNeonFlex/LedNeonFlex	шт.	50
	LN-FX-L	Соединительный L-коннектор, LedNeonFlex/LedNeonFlex	шт.	50
	LN-FX-51	Алюминиевый мини-профиль, длина - 50мм	шт.	30

Плей-лайт (световой дождь) на лампочках накаливания. **РАСПРОДАЖА!**



	PLRS-5725	Световой дождь, 2,6х6 м. водостойкий , без контроллера, 25 нитей длиной 3м (57 ламп на каждой нити), белый провод, цвет ламп - прозрачный	шт.	5 350
---	------------------	--	-----	--------------

LED Плей-лайт "Бахрама" (со светодиодами)







	LED-CD-PL-96-2M-220V	Световой дождь "Бахрама" с нитями разной длины, ширина 2 метра, высота 0.8 м, мощность 14 Вт, количество LED 96 (2-4-6-8-6-4-2..), последний светодиод в каждой нити мигает	шт.	1 280
		теплый белый, белый провод	шт.	1 280
	LED-RPLS-100-240V	Световой дождь "Бахрама" с нитями разной длины, ширина 2 метра, высота 0.8 м, количество LED 100, IP56	шт.	1 180
		белый, белый провод	шт.	1 180
	LED-RPLR-456-240V	Световой дождь "Бахрама" с нитями разной длины, ширина 4 метра, максимальная длина нити 1.5 м, IP65	шт.	5 500
		белый, белый провод	шт.	5 500
	LED-RPLR-200-240V-flash	Световой дождь "Бахрама" с нитями разной длины, ширина 5 метров, максимальная длина нити 0.5 м, мощность 30 Вт, количество LED 200 (33 светодиода мигающих)	шт.	2 955
		белый-теплый/белый, белый провод	шт.	2 800
	LED-RPLR-200-240V	Световой дождь "Бахрама" с нитями разной длины, ширина 5 метров, максимальная длина нити 0.5 м, мощность 30 Вт, количество LED 200, без динамики	шт.	2 700
		белый, черный провод	шт.	2 700

LED Плей-лайт (со светодиодами)



2x1.5 м

	желтый	Световой дождь без контр., 75W, 25x20 LED, 500 LED, расстояние между нитями 8 см, IP44, черный провод - 1.5м, D=2мм (LED-RHJL-2x1.5)	шт.	3 000
		Световой дождь без контр., 32.38W, 19x24 LED, 456 LED, прозр. провод (VC-2419-1,5M-240V)	шт.	3 200
	синий	Световой дождь без контр., 75W, 25x20 LED, 500 LED, расстояние между нитями 8 см, IP44, черный провод - 1.5м, D=2мм (LED-RHJL-2x1.5)	шт.	3 550
		Световой дождь без контр., 400LED, черный провод (CD-PL-2020-230V)	шт.	3 300
	тепл. белый	Световой дождь без контр., 75W, 25x20 LED, 500 LED, расстояние между нитями 8 см, IP44, черный провод - 1.5м, D=2мм (LED-RHJL-2x1.5)	шт.	3 950
		Световой дождь без контр., 75W, 25x20 LED, 500 LED, расстояние между нитями 8 см, IP44, черный провод - 1.5м, D=2мм (LED-RHJL-2x1.5)	шт.	3 750
	белый	Световой дождь без контр., 55W, 20x19 LED, 380 LED, черный провод (LED-PLS-2x1.5)	шт.	3 750
		Световой дождь без контр., 55W, 20x19 LED, 380 LED, черный провод (LED-PLS-2x1.5)	шт.	3 750



2x3 м

	красный	Световой дождь без контр., 64,75W, 24x37 LED, 888 LED, прозрачный провод. (VC-2437-3М-240V)	шт.	3 700
	пурпурный	Световой дождь без контр., 25x37 LED, 925 LED, между LED 8 см, прозрачный провод (LED-PL-3725)	шт.	3 200
	желтый	Световой дождь без контр., 25x34 LED, 850 LED, между нитями 8 см, между LED 8.8 см, IP44, черный провод 1.5 м, D=2мм, 75W (LED-PHJL-2x3)	шт.	4 250
	зеленый	Световой дождь без контр., 64,75W, 24x37 LED, 888 LED, прозрачный провод. (VC-2437-3М-240V)	шт.	4 150
	синий	Световой дождь без контр., 24x37 LED, 888 LED прозрачный провод. (LED-CLR-230V)	шт.	2 950
		Световой дождь без контр., 25x34 LED, 850 LED, между нитями 8 см, между LED 8.8 см, IP44, черный провод 1.5 м, D=2мм, 75W (LED-PHJL-2x3)	шт.	5 150
		Световой дождь FLASH с контр. (100 мигающих), 20x37 LED, 740 LED, 104W, белый провод (LED-PLS-3720)	шт.	6 570
	тепл. белый	Световой дождь без контр., 25x34 LED, 850 LED, между нитями 8 см, между LED 8.8 см, IP44, черный провод 1.5 м, D=2мм, 75W (LED-PHJL-2x3)	шт.	6 000
		Световой дождь без контр., 64,75W, 24x37 LED, 888 LED, прозрачный провод. (VC-2437-3М-240V)	шт.	5 500
	белый	Световой дождь без контр., 25x34 LED, 850 LED, между нитями 8 см, между LED 8.8 см, IP44, черный провод 1.5 м, D=2мм, 75W (LED-PHJL-2x3)	шт.	5 500
		Световой дождь FLASH с контр. (100 мигающих), 20x37 LED, 740 LED, 104W, белый провод (LED-PLS-3720)	шт.	6 655
	мульти	Световой дождь без контр., 25x37 LED, 925 LED, между LED 8 см, прозрачный провод (LED-PL-3725)	шт.	2 950
2x6 м				
	желтый	Световой дождь без контр., 25x58 LED, 1450 LED, между нитями 8 см, между LED - 8.8 см, , IP44, 75W, черный провод D=2мм длиной 1.5м (LED-PHJL-2x6)	шт.	6 500
		Световой дождь без контр., 25x57 LED, 1425 LED, между LED 10 см, черный провод. (LED-XP-5725)	шт.	5 300
	зеленый	Световой дождь без контр., 25x57 LED, 1425 LED, между LED 10 см, прозрачный провод (LED-PL-5725)	шт.	5 750
	белый	Световой дождь без контр., 24x57 LED, 1368 LED, прозрачный провод. (VC-2457-6М-240V)	шт.	8 300
	сине-белый	Световой дождь FLASH с контр. (140 мигающих), 20x57 LED, 1140 LED, 160W, белый провод (LED-PLS-5720)	шт.	8 970
	мульти	Световой дождь без контр., 24x57 LED, 1368 LED, прозрачный провод. (VC-2457-6М-240V)	шт.	7 500

Белт-лайт

	5BL-E27W-165-6-240V	Белт-лайт 5-ти проводной, количество патронов - 333 шт. - между патронами 15 см. Длина бухты - 50 м. Цоколь-пластик, IP44, цвет шлейфа - серый провод и патроны	м.п.	115
	2BLR-240E27-100M-240V	Белт-лайт 2-х проводной влагозащищенный (IP65), между патронами 40 см. Длина бухты 100 метров. Количество патронов - 240 шт. Цоколь-с уплотнительным резиновым кольцом	м.п.	135
Лампочки накаливания для белт-лайта				
	ЛАМП	Лампочка - шарик с цоколем E27, Цвета: красный, синий, зеленый, прозрачный	шт.	23
Лампочки для белт-лайта светодиодные				
	LED-Lamp-E27-40-5	LED лампа - шарик с цоколем E27, диаметр 40 мм, матовые, 4 светодиода, Мощность-3W. Цвета: красный, желтый, зеленый, белый, синий	шт.	85
	LED-E27-9	LED лампа - шарик с цоколем E27, 9 светодиодов, Мощность-4.5W. Цвета: желтый	шт.	60
		красный	шт.	60
		белый	шт.	93
		зеленый	шт.	93
		синий	шт.	85

Световые сетки на светодиодах

	LED-SNL-S-120-240V	LED световая сетка, фиксинг, размер- 1.83x1.22м, 120 светодиодов , Цвета: желтый	шт.	1 450
	LED-SNLR-240	LED световая сетка влагозащищенная, фиксинг, размер- 1.80x2.00м, 240 светодиодов, Цвета: белые светодиоды, черный провод	шт.	2 300
		белые светодиоды, белый провод	шт.	2 500
		мульти светодиоды, белый провод	шт.	2 300

Клиплайт на лампах накаливания. РАСПРОДАЖА!

	LP-100-150	Клип-лайт гирлянда на деревья, 24V, 666ламп/100м, расстоян.между лампами 15см, мощность лампы 0,96W, цвет ламп - прозрачный	м.п.	35
	LP-100-75	Клип-лайт гирлянда на деревья, 24V, 1333ламп/100м, расстоян.между лампами 75мм, мощность лампы 0,96W, цвет ламп - прозрачный	м.п.	36
	CLP-100-150	Клип-лайт гирлянда с колпачками, 24V, 666ламп/100м, расстоян.между лампами 15см, мощность лампы 0,96W, цвет ламп - прозрачный	м.п.	88

Клип-лайт на светодиодах

	LED-LP-150-100-12V	Светодиодный клип-лайт, расстояние м/у светодиодами 15 см, 666 светодиодов в бухте. Бухта 100 м с трансформатором, 12V, темно-зеленый провод. Цвет:		
		красные светодиоды	м.п.	95
		зеленые светодиоды	м.п.	125
		желтые светодиоды	м.п.	95
		синие светодиоды	м.п.	110
		белые светодиоды	м.п.	120
	BO-LED-7-12V	Светодиодный клип-лайт, расстояние м/у светодиодами 7.5 см. Бухта 15 м, без трансформатора. Мощность 48W. Цвета:		
		зеленый	бухта	3 100
	LED-CMLP-5-12V	Светодиодный клип-лайт, расстояние м/у светодиодами 5 см. Бухта 10 м, с трансформатором, цвет- зеленый	бухта	2 500

Трансформаторы для Клиплайта

J83A	трансформатор 220V/12V для LED-LP, мощность 150W, IP 66	шт.	2 500
LP-ETC-6	удлинитель мама/папа для клиплайта на лампах накаливания	шт.	73

Световые мотивы











	LED-XM(FR)-2D CK016	Снежинка с динамикой, белая, 61x51 см.	шт.	2 100
	LED-XM(FR)-2D CK022	Снежинка с динамикой, синяя, 60.5x52 см.	шт.	2 000
	SRM-5104	Пальма объемная 345x201x201 см	шт.	4 700



Светодиодные силиконовые шары D=80 мм

	LB-107	синий	шт.	450
		зеленый	шт.	450
		мульти	шт.	470
		красный	шт.	450
		желтый	шт.	450

Светодиодное оформление для букета

	LED-FL-20-4.5V 36	Чейзинг, с контроллером, 3 режима мигания. На батарейках. Длина 1 м. Количество светодиодов 20. Цвет светодиодов синий. Цвет провода - прозрачный.	шт.	170
	LBSL-15-B	LED мини строб. На батарейках. Размер 1.15 м. Количество светодиодов 15. Цвет светодиодов синий. Цвет провода - прозрачный.	шт.	170

Декоративные гирлянды				
	LED-PLR-60-24V	Светодиодная гирлянда Play light без контроллера, длина 6 м, зеленый провод, 60 светодиодов:		
		зеленые светодиоды	шт.	637.50
	LED-PLS-200-20M-240V-M	Светодиодная гирлянда без контроллера, длина 20 м, 200 светодиодов, мощность 30W, черный провод. Цвет светодиодов - мульти.	шт.	2 200
	LED-PLS-200-20M-240V-WW	Светодиодная гирлянда без контроллера, длина 20 м, 200 светодиодов, мощность 30W, белый провод. Цвет светодиодов - теплый белый.	шт.	2 500
	LED-PLS-200-20M-240V-WW	Светодиодная гирлянда Flash с контроллером (24 мигающих), длина 20 м, 200 светодиодов, мощность 30W, белый провод. Цвет светодиодов - синий/белый.	шт.	2 500
	CD-50-10M-23mm-W/B	Светодиодная гирлянда "Шарики", длина 10 м, мощность 7.8 Вт, 24V, диаметр шарика 23 мм, 50 шариков, синий/белый, быстрое мигание, черный провод	шт.	2 200
	LED-Ball-PVC-5M-50L-F	Светодиодная гирлянда "Шарики", длина 5 м, мощность 3W, 220V, диаметр шарика 17 мм, 50 светодиодов, ПВХ кабель 2.0 мм, длина шнура 1.5м, IP65, RGB (быстрое мигание)	шт.	950
	LED-Ball-PVC-10M-100L-F	Светодиодная гирлянда "Шарики", длина 10 м, мощность 6W, 220V, диаметр шарика 17 мм, 100 светодиодов, ПВХ кабель 2.0 мм, длина шнура 1.5м, IP65, RGB (быстрое мигание)	шт.	1 550
	LED-Ball-PVC-10M-100L-S	Светодиодная гирлянда "Шарики", длина 10 м, мощность 6W, 220V, диаметр шарика 17 мм, 100 светодиодов, ПВХ кабель 2.0 мм, длина шнура 1.5м, IP65, RGB-slow (медленное мигание)	шт.	1 900
	LED-PLG-SNOW-320L-0.5M-5-12V	Светодиодная гирлянда "Тающая Сосулька Бахрома" с эффектом бегущей капли, ширина гирлянды 2.5 метра, 5 подвесов в гирлянде, высота 50 см, расстояние между подвесами 0.5 м, белые светодиоды.	шт.	3 900
	256-319-6	Светодиодная гирлянда "Тающие Сосульки" представляет собой прозрачные светодиодные трубочки с эффектом бегущей капли, ширина гирлянды 2 метра, 4 подвеса "сосулек" в гирлянде, высота 50 см, расстояние между подвесами 0.5 м, белые светодиоды, влагозащита IP44, с возможностью стыковки.	шт.	1 700

Электронные фейерверки. РАСПРОДАЖА!				
	EM-006-1	Контроллер для Электронного фейерверка EM-006	шт.	13 681
Стробоскопические лампы				
		Строблампа газоразрядная, накладная ,220V, IP65 цвет: прозрачный, желтый, красный, зеленый, синий	шт.	200
	SSL-33	Строблампа газоразрядная, с патроном E27, с проводом 90 см., синяя	шт.	299
	SRL-513	«Super Strobe» 4 высокоинтенсивные ксеноновые лампы, одностороннее направление вспышки. Заметность вспышки в хорошую погоду доходит до 3-х километров. Длина трубы 1.5 м, диаметр 50 мм. Подключается через контроллер управляющий скоростью вспышки и задержкой ее во времени. К одному контроллеру можно подключить несколько супер строб (можно соединять с SRL 514).		
		прозрачный	шт.	990
	SRL-514	зеленый	шт.	990
		«Super Strobe» 8 высокоинтенсивных ксеноновых ламп, одностороннее направление вспышки. Заметность вспышки в хорошую погоду доходит до 3-х километров. Длина трубы 1.5 м, диаметр 50 мм. Подключается через контроллер управляющий скоростью вспышки и задержкой ее во времени. К одному контроллеру можно подключить несколько супер строб (можно соединять с SRL 513).		
		прозрачный	шт.	990
	SRL-515	синий	шт.	990
		«Super Strobe» 4 высокоинтенсивные ксеноновые лампы, двустороннее направление вспышки (реверс). Заметность вспышки в хорошую погоду доходит до 3-х километров. Длина трубы 1.5 м, диаметр 50 мм. Подключается через контроллер управляющий скоростью вспышки и задержкой ее во времени. К одному контроллеру можно подключить несколько супер строб.		
		прозрачный	шт.	990
		зеленый	шт.	990
		желтый	шт.	990
Сопутствующие:				
	SRL-1	Удлинитель 1.90 м		95
	SRL-2	Держатель		60
	SRL-3	Контакт		20
	SRL-4	Заглушка		5
Контроллеры:				
	SRC-101	Для SRL-513/514, подключение 6 шт. SRL-513 или 3 шт. SRL-514		350
	SRC-102	Для SRL-515, подключение 6 шт.		850