



190013, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 8, лит. Е
т./ф. (812) 326-40-37 многоканальный
www.helvetica-spb.ru

ГЕЛЬВЕТИКА

ПРОФИЛИ

Оглавление:

- | | |
|--|--------|
| 1. Пластиковые профили для световых коробов (Квадро) | Стр. 2 |
| 2. Алюминиевые профили для световых коробов | Стр. 3 |
| 3. Алюминиевые профили для тонких световых коробов с торцевой подсветкой (Фреймлайт) | Стр. 4 |
| 4. Алюминиевые защелкивающиеся профили (Клик-профиль) | Стр. 5 |
| 5. Алюминиевые багетные профили | Стр. 6 |
| 6. Баннерные и плакатные профили | Стр. 7 |
| 7. Алюминиевые профили для информационно-навигационных конструкций (ПНАВ) | Стр. 8 |

Пластиковые профили для световых коробов (Квадро)

	Наименование	Цена
	<p>Пластиковый профиль QUATTRO (Россия) – элемент системы-конструктора QUATTRO (КВАДРО). QUATTRO включает: - пластиковые профили различной ширины и цвета; - несколько видов соединительных уголков. Все элементы сделаны из жесткого ПВХ. Ширина профиля: 90/130/180 мм. Длина 4 м. Цвета: белый/серый/черный. Обработка: профиль можно резать обыкновенной пилой-ножовкой. Соединение профилей осуществляется прямыми или скругленными угловыми элементами. <i>Внимание!</i> Если конструкция большого размера, то требуется дополнительное усиление в виде внутренней сварной металлической рамы. Область применения: производство уличных или интерьерных световых/несветовых коробов, панель-кронштейнов, вывесок, панно.</p>	
	Профиль Квадро 90мм белый/серый/черный (409.090)	610 руб. / шт.
	Профиль Квадро 130мм белый (409.130)	700 руб. / шт.
	Профиль Квадро 130мм серый/черный (409.130)	750 руб. / шт.
	Профиль Квадро 180мм белый/серый/черный (409.180)	990 руб. / шт.
	Уголок 90 мм прямой белый/серый/черный (909.090)	38 руб. / шт.
	Уголок 130 мм прямой белый/серый/черный (909.130)	43 руб. / шт.
	Уголок 130 мм круглый белый/серый/черный (210.130)	90 руб. / шт.
	Уголок 180 мм прямой белый/серый/черный (909.180)	63 руб. / шт.

Алюминиевые профили для световых коробов

	Наименование	Цена
	<p>Алюминиевый профиль (Россия) предназначен для изготовления простых односторонних световых коробов с жесткой лицевой поверхностью. Материал: сплав АД-31. неанодированный. Ширина профиля 90 мм/130мм. Длина 6 м. Обработка и сборка. Профиль-основа образует основу короба. Профиль режется под 90° и соединяется при помощи пластиковых скруглённых уголков (продаются отдельно; цвет серый). Уголки крепятся к профилю саморезами или заклёпками. Для создания каркаса короба рекомендуется использовать алюминиевую трубу (40 х 20 мм). Максимальная толщина вставляемой в профиль лицевой панели - 6 мм. В качестве лицевой панели можно выбрать любой светорассеивающий материал (оргстекло или светопропускающий полистирол). Изображение на лицевую поверхность наносится путем накатки напечатанного на плёнке Orajet 3850 изображения или пленочной аппликации, выполненной из Oracal 8500.</p>	
	Профиль 6000х130мм серебро (неанод.)	1350 руб. / шт.
	Профиль 6000х90мм серебро (неанод.)	840 руб. / шт.
	Уголок для профиля 130мм пластиковый	35 руб. / шт.
	Уголок для профиля 90мм пластиковый	35 руб. / шт.

Алюминиевые профили для тонких световых коробов с торцевой подсветкой (Фреймлайт)

	Наименование	Цена	
   	<p>Профиль Фреймлайт (Россия) - алюминиевый профиль для изготовления тонких односторонних и двусторонних световых коробов (панелей) с торцевой светодиодной подсветкой и отщелкивающейся крышкой. Длина 3 м. Ширина 30 мм. Профили делаются из сплава АД31Т. Готовое изделие из Фреймлайта: толщина одностороннего короба около ~ 21.5 мм; толщина двустороннего короба ~ 33 мм -ширина лицевой рамки (крышки) 30 мм; -макс. толщина оргстекла- 8 мм (для двустороннего короба)/10 мм (для одностороннего короба); -основание: сырой алюминий; -крышка анодированный алюминий (серебро); поставляется в защитной пленке. Сборка и применение. Профили режутся под 45° в собранном виде (основа + крышка или две крышки); при резке в паз должен быть вставлен образец материала той толщины, которая будет в готовом коробе. Основа собирается при помощи внутренних уголков. Уголки крепятся болтами. Крышка крепится при помощи пружин для отщелкивающегося профиля, требуется примерно 2 пружины на п.м. В качестве источника света выбирайте светодиодные ленты; для лицевой панели специальное стекло для торцевой подсветки, так как в тонких коробах используется эффект прохождения светового потока через отполированный торец специального акрилового стекла и свечение поверхности стекла. Размещение панелей может быть настольным, подвесным или настенным. Профили дают возможность использовать как гравированные изображения, так и полноцветные печатные. Отщелкивающиеся на пружинах крышки профиля делают смену изображения легкой и удобной.</p>		
	Профиль Фреймлайт одностор. в комплекте 3м , анод., для светодиодн. подсветки sv1	807 руб. / шт.	
	Профиль Фреймлайт двусторон. в комплекте 3м , анод., для светодиодн. подсветки sv1	1153 руб. / шт.	
		Уголок УГ- 25-30	15,5 руб. / шт.
		Пружина ПР- 25-30	5 руб. / шт.

Алюминиевые защелкивающиеся профили (Клик-профиль)





	Наименование	Цена
 	<p>ПК-25, ПК-30 (Россия) – алюминиевый клик-профиль. Состоит из 2 частей: отщелкивающаяся крышка и основание. Профиль производится из сплава АД-31Т. Основание – сырой алюминий; крышка – анодированный алюминий (серебро). Длина 3,1 м. Ширина 25/30 мм. Характеристики профилей: - ширина лицевой рамки (крышки) 25/30 мм; - толщина рамки около 11 мм; - максимальная толщина лицевой панели 2,5/3 мм.</p> <p>Область применения. Профиль предназначен для изготовления плоских односторонних вывесок (рамок) с жесткой лицевой поверхностью. Отщелкивающиеся на пружине крышки (клик-система), позволяют оперативно производить демонтаж лицевой панели и замену изображения.</p> <p>Сборка. Профили режутся под 45° в собранном виде (основание + крышка); при резке в паз должен быть вставлен образец материала такой толщины, какая будет в готовом коробе. Основание собирается при помощи внутренних уголков (УГ-25-30). Уголки крепятся болтами. Крышка крепится при помощи пружин для отщелкивающегося профиля, требуется примерно 2 пружины на 1 погонный метр.</p>	
	Профиль-клик алюминиевый 25мм паз 2,5мм (отщелк. 3,1м анодир., в компл.) ПК-25	460 руб. / шт.
	Профиль-клик алюминиевый 30мм паз 3мм (отщелк. 3,1 м анодир., в компл.) ПК-30	560 руб. / шт.
	Уголок УГ- 25-30	15,5 руб. / шт.
	Уголок УГП-25 глянец. серебро полукруглый с винтами к профилю ПК-25	50 руб. / шт.
	Пружина ПР- 25-30	5 руб. / шт.
	Подвес-петля для клик-профиля ПК25,ПК30	10 руб. / шт.

Алюминиевые багетные профили

	Наименование	Цена
  	<p>Алюминиевый багетный профиль (Россия) является бюджетным аналогом популярных импортных марок. Длина профиля 3,05 м.</p> <p>Область применения: изготовление оригинальных рамок для картин, фотографий и постеров, а также офисных табличек, указателей, витрин, зеркал.</p> <p>Разка профиля. Резка алюминиевого багетного профиля должна производиться на специальном станке с использованием специальных вкладышей, во избежание деформации профиля. Для сборки одной прямоугольной рамки из 4 отрезков профиля необходимо сделать 8 резов под углом 45°. При расчете количества профилей для изготовления рамки необходимо брать материал с небольшим запасом, учитывая технологические припуски.</p> <p>Сборка рамок из профиля производится быстро и просто при помощи отвертки, не требует оборудования и технических навыков. Для сборки и подвески простейшей рамки из алюминиевого багетного профиля нужен комплект крепежа, состоящий из 4-х уголков, 2-х петель и 4-х прижимных пружин.</p>	
	Алюминиевый профиль 01002 золото мат. (Р.)	250 руб./хл
	Алюминиевый профиль 01003 серебро глянец. (Р.)	350 руб./хл
	Алюминиевый профиль 01004 серебро мат. (Р.)	215 руб./хл
	Алюминиевый профиль 02002 золото мат. (Р.)	250 руб./хл
	Алюминиевый профиль 02003 серебро глянец. (Р.)	350 руб./хл
	Алюминиевый профиль 02004 серебро мат.(Р.)	215 руб./хл
	Алюминиевый профиль 01002 золото мат. (Р.)	250 руб./хл
	Алюминиевый профиль 02 цветной: красный, белый, синий, черный (Р.)	270 руб./хл
	Алюминиевый профиль 62004 серебро мат. (Р.) (с углом 01-08)	495 руб./хл
	Петля для алюминиевого профиля (№51031)	11 руб. / шт.
	Уголок для алюминиевого профиля (№51425)	15 руб. / шт.
	Пружина для алюминиевого профиля 6мм (№51052)	5 руб. / шт.

Постерные / баннерные профили (Россия)

	Наименование	Цена
	Алюминиевый плакатный профиль для торцевой загрузки (Россия) Идеален для плакатов и постеров из баннерной ткани и плотной бумаги. Материал - анодированный алюминий. Цвет профиля - матовое серебро. Длина профиля - 3 м. Диаметр профиля - 12 мм. Сборка: Подогните и скрепите степлером край баннера. Введите баннер в паз профиля. Вставьте петли и торцевые заглушки.	
	Профиль для торцевой загрузки алюминиевый д=12 мм, длина 3 м.	570 руб. / шт.
	Пластиковые торцевые заглушки.	17 руб. / шт.
	Пластиковые подвесные петли.	15 руб. / шт.
	Пластиковый плакатный профиль для торцевой загрузки (Россия) Материал - ПВХ. Цвет профиля - белый. Длина профиля - 3 м. Диаметр профиля - 20 мм. Сборка: Подогните и скрепите степлером край баннера. Введите баннер в паз профиля. Вставьте петли и торцевые заглушки.	
	Профиль для торцевой загрузки пластиковый д=20 мм, длина 3 м.	170 руб. / шт.
	Пластиковые торцевые заглушки.	8.50 руб. / шт.
	Пластиковые подвесные петли.	8.50 руб. / шт.

	Плакатный профиль ПКТ-25 (Россия). Алюминиевый клик-профиль для подвешивания плакатов и постеров из баннерной ткани и плотной бумаги. Длина профиля – 3,1 м. Ширина профиля – 25 мм. Материал профиля – алюминий. Цвет профиля – матовое серебро. Торцевые пластиковые заглушки и петли черного цвета.		
	ПКТ-25	Анодир. серебро, длина 3,1 м. (комплект – основа, крышка)	400 руб. / компл.
	Комплект к ПКТ	4 заглушки ,2 петли	27 руб./компл.
	Пружина ПР- 25-30		5 руб. / шт.

Алюминиевые профили для информационно-навигационных конструкций (ПНАВ)

	Наименование	Цена
	Профиль для навигационных систем ПНАВ-60 (Россия). Универсальный алюминиевый профиль для создания указателей, табличек, вывесок. Профиль имеет небольшой вес, прост в монтаже, пригоден для длительной эксплуатации. Профиль можно использовать как основу для нанесения постоянной информации путем пленочной аппликации, так и в качестве слайдинг-профиля (бумажный носитель вставляется в профиль и закрывается сверху защитным прозрачным экраном из ПЭТ).	
	Технические характеристики: - материал: анодированный алюминий; - цвет: матовое серебро; - ширина: 60/100/150 мм; - длина: 3 м. Для придания навигационной системе законченного вида дополнительно можно приобрести боковые заглушки черного цвета.	
	Профиль ПНАВ-60, анод. сер., длина 3 м.	925 руб. / хл.
	Заглушка ПНАВ-60 с 2-мя саморезами	17 руб. / шт.
	Профиль ПНАВ-100, анод. сер., длина 3 м.	1310 руб. / хл.
	Заглушка ПНАВ-100 с 2-мя саморезами	23 руб. / шт.
	Профиль ПНАВ-150, анод. сер., длина 3 м.	2365 руб. / хл.
	Заглушка ПНАВ-150 с 2-мя саморезами	37 руб. / шт.